●周囲の方の迷惑にならないよう、ご利用の際は音量の上げすぎにご注意ください。
●自動車やバイク、自転車などの運転中にヘッドホンは絶対に使わないでください。
交通事故の原因となります。

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障の原因となることがあります。

表示を正しく
家電公取協会員

オンキヨーグループは、適正な表示を推進しています。

●ヘッドホンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。●「Made for iPod」、「Made for iPhone」および「Made for iPad」とは、それぞれiPod、iPhoneあるいはiPad専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリをiPod、iPhoneあるいはiPadと使用することにより、無線の性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。Apple、iPad、iPodは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パイオニア株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。●N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。●DSDは登録商標です。

お客様サポート **http://pioneer.jp/support/**

カタログや取扱説明書のダウンロード、よくあるお問い合わせなどの商品サポート情報のホームページです。カタログの送付申し込みもこちらから行えます。

オンキヨー＆パイオニア イノベーションズ株式会社

鳥取本社: 〒682-0925 鳥取県倉吉市秋喜243番地
東京本社: 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目3番12号

カスタマーサポートセンター
●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のお問い合わせおよびカタログのご請求窓口
0120-944-222（無料）　0570-037-620（有料）
●FAX受付
0570-037-602（有料）

（ご注意）「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、ご使用になれません。「0570」で始まる電話番号は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。また一部のIP電話などからはご使用になれません。

●営業時間/月曜～金曜9:30～18:00/土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日除く）

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。もし、販売店でおわかりにならない場合は、弊社のカスタマーサポートセンターへおたずねください。●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。●ハガキによるカタログの請求は希望商品名をご記入の上、〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号 パイオニアカスタマーサポートセンターへ。●ホームページにてカタログ請求も行っております。●このカタログに記載のオープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

本カタログに記載の全商品の価格には、配送費・据付費・使用後の商品引きとり代金などは含まれておりません。
2015年3月2日よりパイオニアブランドのヘッドホン製品は、オンキヨー&パイオニア イノベーションズ株式会社で製造・販売を行います。

この印刷物には環境に配慮した植林木の用紙および植物性大豆油インキを使用しています。

取扱店

このカタログの記載内容は2015年３月現在のものです。
T011A

Pioneer

2015 Spring
ヘッドホンカタログ

Pioneer Headphones Catalog

pioneer-headphones.com

時代を越えた哲学と技術の叡知を、その名に込めて。
フラッグシップモデル SE-MASTER1、誕生。

パイオニアは「音楽の感動を、あまねく、多くの人々に」という想いを原点に
「原音にひたすらに忠実な再生」を目指し、1960年のヘッドホン一号機SE-1を発売以来
半世紀以上の時代の中で画期的なヘッドホンを生み出してきました。
そして今、その連綿と受け継いできた音の系譜は、ひとつの至高、
フラッグシップモデルSE-MASTER1に継承。新たな時代を拓きます。

オープンエアー型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MASTER1 NEW

オープン価格

air studios MONITOR REFERENCE / Hi-Res AUDIO
φ50mm / 5Hz～85,000Hz / 3.0m

Made in Japan

熟練マイスターのハンドメイドモデル

数多のスピーカーの銘機を生み出してきた山形県天童市の東北工場で、
設計から生産、品質管理を一貫して行い、妥協のないクオリティに仕上げたSE-MASTER1。
一台一台、熟練した専任マイスターの緻密な組み立てによって生み出される
フラッグシップモデルです。

Technology

手にした瞬間、最上の時間がはじまる。
すべてはリスニングのために。

PCC※1処理を施した25μアルミニウム振動板採用の
新開発50mmドライバーユニット

▼ドライバーユニット分解図

エッジ部にPEEK※2複合フィルムを
採用し、極めて低歪みな音を実現

不要な共振を最小限に抑え込む
アルミニウムハウジングを採用

二種類の被覆素材を使用した
着脱式コード

- CAE※3を用いた振動板と磁気回路設計による高音質の実現
- 再生周波数85,000Hzの高域再生を実現
- フルバスケット方式により、不要な共振を低減
- フローティング構造により、クリアな低歪み特性を実現
- 軽量な超ジュラルミンバンド&ハンガーにより着け心地のよさを実現
- スライド式ヘッドクッションで、優れた装着性を実現
- 独自形状の立体形状イヤーパッドで快適な肌触りを実現
- 着脱式側圧コントロール構造を採用
- 一台一台にシリアルナンバーを刻印

※1：Parker Ceramic Coatingの略。日本パーカライジング株製の特殊表面処理。
※2：Poly-ether-ether-ketoneの略。
※3：Computer Aided Engineering の略で、コンピューターによる設計開発のこと。
※4：2015年3月31日時点。ヘッドホンとして。オンキヨー&パイオニア イノベーションズ調べ。

世界最高峰の録音スタジオAIR Studiosで
「AIR Studios Monitor Reference」を
ヘッドホンとして世界で初めて※4獲得

air studios MONITOR REFERENCE

オプション　バランス接続で楽しむ方に、SE-MASTER1専用別売ケーブル

SE-MASTER1用ヘッドホンケーブル
JCA-XLR30M（3.0mケーブル） オープン価格

＊商品の詳細は「SE-MASTER1」カタログをご覧ください。

Don't think.

SE-MX9-R
PREMIUM RED
NEW

-S
BRIGHT SILVER

-K
INDIGO-BLACK

-T
BRIGHT COPPER

SE-MX7-W
MATTE WHITE



-K
MATTE BLACK

-M
MATTE ORANGE

-L
MATTE BLUE

SE-CX9-S
DEEP SILVER

SE-CX8-S
BRIGHT SILVER

-K
INDIGO-BLACK



-T
BRIGHT COPPER

本質を尽くす。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MX9 オープン価格

- クラブミュージックのグルーヴをダイナミックに響かせる、新開発50mmドライバーユニットを搭載
- アルミ合金を使用した先進感溢れる高品位デザイン
- アクティブなシーンにもふさわしい耐久性と使いやすさ

φ50mm / 6Hz～40,000Hz / 1.2m / 2.0m

Made for iPod iPhone iPad

コントロールBOX

付属プラグ

ビートを操る。

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MX7 オープン価格

- フィーリングに合わせ、低音を自在に操れる「ADVANCED BASS LEVEL CONTROL」
- 洗練されたクールなマットフィニッシュデザイン
- アクティブなシーンにもふさわしい装着感と使いやすさ

φ40mm / 6Hz～37,000Hz / 1.2m

Made for iPod iPhone iPad

コントロールBOX

感性を奮わせる。

密閉型インナーイヤーヘッドホン

SE-CX9 オープン価格

- 新開発「BASS EXCITER」&バランスド・アーマチュアユニットのハイブリッド構造で空気感までも再現
- 装着時にひと際目を引くスタイリッシュ&ラグジュアリーデザイン
- 音楽と一体になれる、確かなフィット感と心地よさ

BA / 6Hz～25,000Hz / 1.2m / L M S

Made for iPod iPhone iPad

コントロールBOX

航空機用プラグアダプター

非日常を起動する。

密閉型インナーイヤーヘッドホン

SE-CX8 オープン価格

- 新開発「BASS EXCITER」&ダイナミック型スピーカーユニットによる低域から高域までバランスのよいサウンド
- 先進感溢れるメタル調仕上げの3カラーバリエーション
- 音楽と一体になれる、確かなフィット感と心地よさ

φ9.4mm / 4Hz～30,000Hz / 1.2m / L M S

Made for iPod iPhone iPad

コントロールBOX

＊各商品の詳細は「SUPERIOR CLUB SOUND」カタログをご覧ください。

自分好みに音楽を操る

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン
SE-MJ751
希望小売価格8,380円（税別）

着脱式コード

■低音再生用と中高音再生用の2wayユニット構造
■アウトドアでスマートに使える、薄型&コンパクトな耳のせタイプ
■バッグなどへの収納時にも便利、着脱式の片出しコード採用
■耳周辺にソフトにフィットするレザータイプイヤーパッド採用

φ40 φ30 mm / 1.2m

SE-MJ751i
希望小売価格9,524円（税別）

■iPod/iPhone/iPadの基本操作（再生/一時停止/曲送り等）、音量調節（音楽再生時/通話）が可能
■コンデンサーマイク内蔵でiPhoneのハンズフリー通話が可能

iPhone専用コントローラー

Made for iPod iPhone iPad

新開発 BASS LEVEL CONTROL 機能 特許出願中

ジョグダイヤルを回して、音楽ジャンルやお好みに合わせた低音を効かせて音楽を楽しめます。

■レベル微調整も可能な無段階調整



ライブ感のある迫力の低音とメタリックカラーのヘビースタイル

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン
SE-MJ732
希望小売価格5,905円（税別）

φ40 mm / 1.2m

SE-MJ732-R Red / -L Blue / -K Black

迫力の重低音とストリートスタイルをスマートに着こなす

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン
SE-MJ721
希望小売価格4,190円（税別）

φ40 mm / 1.2m

SE-MJ721-R Red / -T Brown / -K Black / -W White

FEEL THE VIBES.
“感じる”低音&バランスの良い音で音楽空間を再現

密閉型インナーイヤーヘッドホン
SE-CL751
オープン価格

■高音質ダイナミック型スピーカーユニットと「BASS EXCITER」のハイブリッド構造により、迫力ある重低音を鮮やかに再生
■ユニットには強磁力希土類マグネットを採用し、迫力ある低域とバランスの取れた高音質を実現
■コード耳掛け装着スタイルを採用し快適で安定した装着感を実現

φ9.4 mm / 1.2m / L M S

SE-CL751-R Red / -L Blue / -K Black

特許出願中

新開発 新感覚の重低音「BASS EXCITER」

「BASS EXCITER」が振動を起こし、その振動が、低音をより強く体感できる低周波数振動となってイヤホンチップの先端から発生。新感覚の重低音再生を体感できます。



迫力の重低音はもちろん、ストリート系にマッチしたデザイン

密閉型インナーイヤーヘッドホン
SE-CL721
希望小売価格3,620円（税別）

φ9.0 mm / 1.2m / L S M XS

SE-CL721-G Green / Red / -K Black / Red- / -W White / Red

低音再生とカラーコードでストリートに映える

密閉型インナーイヤーヘッドホン
★SE-CL711
希望小売価格2,381円（税別）

φ10 mm / 1.2m / L S M XS


SE-CL711-P Pink

耳に合わせた自在な装着感で、激しく動いても重低音が楽しめる

密閉型インナーイヤーヘッドホン
SE-E721
希望小売価格4,190円（税別）

■POWERFULな重低音、DEEP BASS SOUND再生

φ9.0 mm / 5Hz〜23,000 Hz / 1.2m / IPX2

*スポーツ中は、周囲の状況に十分注意し、安全を確かめながらご使用ください。

SE-E721-R Red / -K Black / -W White

★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。

Compact
×
Colors

ワイヤレス再生やハンズフリー通話を手軽に楽しめる NFC機能搭載Bluetooth®対応ヘッドホン

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MJ561BT NEW

オープン価格

- Bluetooth®対応機器と簡単に接続できるNFC機能を搭載
- 大口径40mmの高音質ドライバーユニットで、全音域に渡ってバランスの良い高音質再生
- アルミ素材を使用した質感の高いスタイリッシュデザイン
- フラットに折り畳めて持ち運びに便利

40mm　9Hz〜22,000Hz　15h

Bluetooth®

折りたたみ機構

*SE-MJ561BTの機能に関する付記事項については14ページをご覧ください。

SE-MJ561BT-S
Silver

-T
Brown

■ Bluetooth®×NFC機能でかんたんワイヤレス接続

NFC機能を搭載したBluetooth®対応のスマートフォンや携帯電話、DAPなどをヘッドホンのNFCマークにかざすだけで、かんたんに接続。

*NFC非対応の場合、スマートフォン側で"SE-MJ561BT"を検索し、選択してください。

心が動き出す

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MJ542

希望小売価格7,143円（税別）

- 低域から中高域まで自然でクリアな音質
- アルミ素材使用、高品位でスタイリッシュ
- 「持ち運びに便利」「付替え可能」
  「片出しで使いやすい」着脱式コード採用

40mm　9Hz〜30,000Hz　1.2m

折りたたみ機構

着脱式コード

SE-MJ542-N
Gold

-R
Red

-K
Black

-W
White

SE-MJ522-R
Red

-P
Pink

-Y
Lime

-L
Blue

-K
Black

-W
White

-G
Turquoise

-V
Purple

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MJ522

希望小売価格3,619円（税別）

■大口径40mmユニット&豊かな低域再生
■折りたたみコンパクトでバッグにスッキリ
■選べるカラー&カラーコード採用

折りたたみ機構

いい音&コンパクト&カラフル

SE-MJ512-PW
Pink&White

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-MJ512

希望小売価格2,381円（税別）

■大口径40mmユニット&いい音
■折りたたみコンパクトでバッグにスッキリ
■髪型が崩れにくいスリムバンド

折りたたみ機構

-R
Red

-PK
Pink&Black

-GK
Turquoise&Black

-K
Black

-GW
Turquoise&White

SE-MJ542/MJ522/MJ512の
スペシャルサイトはこちら



SE-CL532/SE-CL522 共通構造

不要な内部振動を低減し、高音質
セラミックパウダーコーティング振動板



＊断面図はSE-CL532です。

高音質再生と高い装着感
イヤーダイレクトマウント構造
スピーカーユニットと、ノズルを耳穴に向けてマウントすることで、高音質と装着感向上を実現

コンパクトなボディーに広帯域再生を実現、優れた装着性も兼ね備えたモデル

密閉型インナーイヤーヘッドホン

SE-CL532

希望小売価格3,620円（税別）

■空孔に音響フィルターを設け、バランスの良い広帯域再生を実現
■小型・軽量化により快適な装着感を実現

φ9.4mm / 5Hz～23,000Hz / 1.2m / L S M XS

SE-CL532-R
Red

-L
Blue

-K
Black

-P
Pink

選べる8色のカラーバリエーションで、コンパクト&高音質を両立したモデル

密閉型インナーイヤーヘッドホン

SE-CL522

希望小売価格2,381円（税別）

■SMARTBODY&低域再生
■小型・軽量化により快適な装着感を実現

φ9.4mm / 10Hz～22,000Hz / 1.2m / L S M XS

SE-CL522-R
Red

-V
Purple

-L
Blue

-K
Black

-W
White

-P
Pink

-N
Gold

-HL
Ash Blue

音質はもちろん、快適&安定した装着感を実現

オープンエアー型インナーイヤーヘッドホン

SE-CE521

希望小売価格1,524円（税別）

φ15.4mm / 1.2m

SE-CE521-K
Black

-W
White

迫力のあるサウンドを手軽に楽しめるスタンダードタイプ

オープンエアー型インナーイヤーヘッドホン

SE-CE511

希望小売価格1,238円（税別）

φ15.4mm / 1.2m

SE-CE511-K
Black

-W
White

力強い音が手軽に楽しめる、スタンダードタイプ

オープンエアー型インナーイヤーヘッドホン

SE-CE11

希望小売価格1,000円（税別）

φ14.6mm / 1.2m

SE-CE11-K
Black

-W
White

iPhone対応モデル

iPod/iPhone/iPadの音楽や映像が楽しめるコントローラー付き。iPhoneの通話にも対応

オープンエアー型インナーイヤーヘッドホン

★SE-CE511i

正式型番：SE-CE511I

希望小売価格2,381円（税別）

φ15.4mm / 1.2m

iPhone専用コントローラ

SE-CE511i-P
Pink

-L
Blue

-K
Black

-W
White

Made for iPod iPhone iPad

★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。

TV・オーディオ用ヘッドホン

迫力と臨場感のある再生と、快適な装着性

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-M531

オープン価格

■強磁力希土類マグネットによる豊かな低域と、CCAWボイスコイルによるキレのある高域で広帯域再生を実現

■POWERFUL BASSダクトによる迫力サウンド

付属プラグ

迫力のサウンド、長さ調節不要のバンド方式で快適な装着性

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-M521

オープン価格

■POWERFUL BASSダクトによる迫力サウンド

■レザータイプイヤーパッド

付属プラグ

大口径40mmユニット採用により、高音質再生を実現

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-M631TV

希望小売価格3,619円（税別）

■音量調整/ニッ国語放送などの多重音声切り替え可能なコントロールBOX付き

付属プラグ　コントロールBOX

コントロールBOX付きで快適リスニングを追求

オープンエアー型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-A611TV

希望小売価格1,762円（税別）

■音量調整/ニッ国語放送などの多重音声切り替え可能なコントロールBOX付き



コントロールBOX

軽量で聴き疲れしない快適リスニングを追求

オープンエアー型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-A611

希望小売価格1,524円（税別）

音漏れしにくい密閉タイプで高音質再生

密閉型インナーイヤーヘッドホン

SE-CL621TV

希望小売価格2,381円（税別）

■音量調整可能なコントロールBOX付き

コントロールBOX

軽い装着感で広がりのある音を楽しめる

オープンエアー型インナーイヤーヘッドホン

SE-CE601TV

希望小売価格1,761円（税別）

■音量調整可能なコントロールBOX付き

コントロールBOX

Others

上質なサウンドを高品位な佇まいとともに。MJシリーズのトップエンドモデル

密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

★SE-MJ591

希望小売価格 31,429円（税別）

スポーツ時にもしっかりフィットする軽量タイプ

オープンエアー型ダイナミックステレオヘッドホン

SE-E11

希望小売価格1,300円（税別）

for SPORTS

SE-E11-Z1 Black　-Z2 White

★印の商品は、品薄機種のため在庫のない場合はご容赦ください。

＊原寸大

ポータブルヘッドホンアンプ

XPA-700 NEW

オープン価格

VGP 2015 金賞 ヘッドホンアンプ（ポータブルアンプ、5万円以上7万円未満）㈱音元出版

VGP 2015 ヘッドホン大賞 ㈱音元出版

■3つのサウンドアレンジ機能で、好みに応じた音質の追い込みが可能

■DSD5.6MHz※、PCM384kHz/32bitの信号にまで対応

■バランス出力、アンバランスのヘッドホン端子、光入出力など、4入力4出力に対応

※DSDは登録商標です。

＊XPA-700の仕様については14ページをご覧ください。

Hi-Res AUDIO　DSD Direct Stream Digital　Made for iPod iPhone iPad

4つのバンパー、ケーブルガイド同梱で、最適カスタマイズ

入力：LINE、OPTICAL、USB A、Micro USB B

出力：LINE（Fixed）、OPTICAL、PHONES1（Balanced）、PHONES2（Un-Balance）

全機種　仕様比較表

カテゴリー	SE-MASTER1	SUPERIOR CLUB SOUND								BASS HEAD	
ページ	P1-2	P3		P3		P4		P4		P6	P6
型番	SE-MASTER1	SE-MX9		SE-MX7		SE-CX9		SE-CX8		SE-MJ751	SE-MJ751i
商品名	オープンエアー型 ダイナミックステレオヘッドホン	密閉型 ダイナミックステレオヘッドホン		密閉型 ダイナミックステレオヘッドホン		密閉型 インナーイヤーヘッドホン		密閉型 インナーイヤーヘッドホン		密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン
型式	オープンエアー型ダイナミック (前面開閉/背面開放型ダイナミック)	密閉型ダイナミック		密閉型ダイナミック		密閉型バランスド・アーマチュア +エキサイター※4		密閉型 ダイナミック+エキサイター※4		密閉型ダイナミック	密閉型ダイナミック
カラー	–	●PREMIUM RED (-R)	●BRIGHT SILVER (-S)	●INDIGO-BLACK (-K)	●BRIGHT COPPER (-T)	○MATTE WHITE (-W)	●MATTE BLACK (-K)	●MATTE BLUE (-L)	●MATTE ORANGE (-M)	–	–
						●DEEP SILVER (-S)					
										●BRIGHT SILVER (-S)	●INDIGO-BLACK (-K)	●BRIGHT COPPER (-T)		
JANコード	4988028 279904	4988028 293726	4988028 260155	4988028 260148	4968028 260162	4988028 260131	4988028 260100	4988028 260117	4988028 260124	4988028 260094	4988028 260070	4988028 260063	4988028 260087	4988028 173790	4988028 199424
希望小売価格	オープン価格※1	オープン価格※1				オープン価格※1				オープン価格※1				8,380円(税別)	9,524円(税別)
使用ユニット	φ50 mm	φ50 mm				φ40 mm /φ40 mm				–	φ9.4 mm			φ40 mm/φ30 mm	φ40 mm/φ30 mm
再生周波数帯域	5 Hz～85 000 Hz	6 Hz～40 000 Hz				6 Hz～37 000 Hz				6 Hz～25 000 Hz	4 Hz～30 000 Hz			8 Hz～28 000 Hz	8 Hz～28 000 Hz
最大入力(JEITA)	1 500 mW	1 200 mW				1 000 mW				100 mW	100 mW			1 000 mW	1 000 mW
出力音圧レベル	94 dB	106 dB				102 dB				101 dB	102 dB			104 dB	104 dB
インピーダンス	45 Ω	32 Ω				16 Ω				20 Ω	16 Ω			16 Ω	16 Ω
コード長	3.0 m	1.2 m/2.0 mカールコード(伸長時約3.0 m)(L型プラグ)				1.2 m(L型プラグ)				1.2 m(L型プラグ)	1.2 m(L型プラグ)			1.2 m	1.2 m
プラグ(金メッキ)	φ6.3 mm ステレオ標準プラグ	φ3.5 mm 4極 ステレオミニプラグ				φ3.5 mm 4極 ステレオミニプラグ				φ3.5 mm 4極 ステレオミニプラグ	φ3.5 mm 4極 ステレオミニプラグ			φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm 4極 ステレオミニプラグ
コードタイプ	着脱式両出しコード	着脱式片出しコード				着脱式片出しコード				着脱式Yタイプコード	着脱式Yタイプコード			着脱式片出しコード	着脱式片出しコード
折りたたみ機構	–	–				–				–	–			–	–
質量(コード除く)	460 g (テンションロッド除く)	305 g				227 g				13 g	12.3 g			200 g	200 g
付属品	テンションロッドA (φ1.6 mm/樹脂本体取付)、 テンションロッドB (φ2.0 mm)	2.0 mロングカールコード(伸長時約3.0 m)、 φ6.3 mmステレオ標準プラグアダプター(金メッキ)、 航空機プラグ※2、キャリングポーチ、 ジャックキャップ2個				キャリングポーチ				イヤホンチップ[シリコン] (S・M・L各2個)、 キャリングケース、 航空機プラグ※2	イヤホンチップ[シリコン] (S・M・L各2個)、 キャリングケース			–	–
他	ハイレゾ対応 側圧コントロール構造	スマートフォン・携帯電話対応 iPod/iPhone/iPad※3対応				スマートフォン・携帯電話対応 iPod/iPhone/iPad※3対応				スマートフォン・携帯電話対応 iPod/iPhone/iPad※3対応	スマートフォン・携帯電話対応 iPod/iPhone/iPad※3対応			–	スマートフォン・携帯電話対応 iPod/iPhone/iPad※3対応

カテゴリー	Inner style																
ページ	P10	P10												P10	P10	P10	
型番	SE-CL532	SE-CL522												SE-CE521	SE-CE511	SE-CE11	
商品名	密閉型 インナーイヤーヘッドホン	密閉型 インナーイヤーヘッドホン												オープンエアー型 インナーイヤーヘッドホン	オープンエアー型 インナーイヤーヘッドホン	オープンエアー型 インナーイヤーヘッドホン	
型式	密閉型ダイナミック	密閉型ダイナミック												オープンエアー型ダイナミック	オープンエアー型ダイナミック	オープンエアー型ダイナミック	
カラー	●Red (-R)	●Red (-R)	●Blue (-L)	●Black (-K)	●Pink (-P)	●Red (-R)	◑Purple (-V)	●Blue (-L)	●Black (-K)	○White (-W)	●Pink (-P)	◑Gold (-N)	◑Ash Blue (-HL)	●Black (-K)	○White (-W)	●Black (-K)	○White (-W)
JANコード	4988028 195679	4988028 195655	4988028 195648	4988028 195662	4988028 188695	4988028 188701	4988028 188664	4988028 188657	4988028 188718	4988028 188688	4988028 188671	4988028 188640	4988028 127229	4988028 127236	4988028 127205	4988028 127212	4988028 109546	4988028 109560
希望小売価格	3,620円(税別)	2,381円(税別)												1,524円(税別)	1,238円(税別)	1,000円(税別)	
使用ユニット	φ9.4 mm	φ9.4 mm												φ15.4 mm	φ15.4 mm	φ14.6 mm	
再生周波数帯域	5 Hz～23 000 Hz	10 Hz～22 000 Hz												13 Hz～22 000 Hz	20 Hz～21 000 Hz	20 Hz～20 000 Hz	
最大入力(JEITA)	100 mW	100 mW												100 mW	100 mW	30 mW	
出力音圧レベル	104 dB	104 dB												106 dB	104 dB	98 dB	
インピーダンス	16 Ω	16 Ω												32 Ω	32 Ω	32 Ω	
コード長	1.2 m(L型プラグ)	1.2 m(L型プラグ)												1.2 m(L型プラグ)	1.2 m(L型プラグ)	1.2 m(L型プラグ)	
プラグ(金メッキ)	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ												φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	
コードタイプ	Yタイプコード	Yタイプコード												Yタイプコード	Yタイプコード	Yタイプコード	
折りたたみ機構	–	–												–	–	–	
質量(コード除く)	3 g	2.5 g												5.8 g	5.8 g	4 g	
付属品	イヤホンチップ(XS・S・M・L各2個)、 コードアジャスター	イヤホンチップ(XS・S・M・L各2個)、 コードアジャスター												キャリングポーチ、 イヤーパッド×2	イヤーパッド×2	キャリングケース、 イヤーパッド×2	
他	–	–												–	–	–	

カテゴリー	BASS HEAD					
ページ	P6	P6	P6	P6	P6	P6
型番	SE-MJ732	SE-MJ721	SE-CL751	SE-CL721	SE-CL711	SE-E721
商品名	密閉型 ダイナミックステレオヘッドホン	密閉型 ダイナミックステレオヘッドホン	密閉型 インナーイヤーヘッドホン	密閉型 インナーイヤーヘッドホン	密閉型 インナーイヤーヘッドホン	密閉型 インナーイヤーヘッドホン
型式	密閉型ダイナミック	密閉型ダイナミック	密閉型ダイナミック+エキサイター※4	密閉型ダイナミック	密閉型ダイナミック	密閉型ダイナミック
カラー	●Red (-R)	●Red (-R)	●Brown (-T)	●Black (-K)	○White (-W)	●Red (-R)	●Blue (-L)	●Black (-K)	●Green/Red (-G)	●Black/Red (-K)	◑White/Red (-W)	●Pink (-P)	●Red (-R)	●Black (-K)	○White (-W)
JANコード	4988028 216824	4988028 216817	4988028 216801	4988028 159503	4988028 159510	4988028 159497	4988028 159527	4988028 195358	4988028 195334	4988028 195310	4988028 127243	4988028 127250	4988028 127267	4988028 163043	4988028 195457	4988028 195426	4988028 195471
希望小売価格	5,905円(税別)			4,190円(税別)				オープン価格※1			3,620円(税別)			2,381円(税別)	4,190円(税別)		
使用ユニット	φ40 mm			密閉型ダイナミック				φ9.4 mm			φ9 mm			φ10 mm	φ9 mm		
再生周波数帯域	8 Hz～28 000 Hz			6 Hz～28 000 Hz				4 Hz～25 000 Hz			5 Hz～22 000 Hz			8 Hz～22 000 Hz	5 Hz～23 000 Hz		
最大入力(JEITA)	1 500 mW			1 000 mW				100 mW			100 mW			100 mW	100 mW		
出力音圧レベル	105 dB			104 dB				101 dB			110 dB			105 dB	105 dB		
インピーダンス	32 Ω			32 Ω				16 Ω			16 Ω			16 Ω	32 Ω		
コード長	1.2 m			1.2 m				1.2 m(L型プラグ)			1.2 m(L型プラグ)			1.2 m(L型プラグ)	1.2 mカールコード(伸張時約1.5 m)		
プラグ(金メッキ)	φ3.5 mm ステレオミニプラグ			φ3.5 mm ステレオミニプラグ				φ3.5 mm ステレオミニプラグ			φ3.5 mm ステレオミニプラグ			φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ		
コードタイプ	片出しコード			片出しコード				Yタイプコード			Yタイプコード			Yタイプコード	Yタイプコード		
折りたたみ機構	●			–				–			–			–	–		
質量(コード除く)	220 g			156 g				11 g			5 g			4 g	6.5 g		
付属品	–			–				イヤホンチップ(S・M・L各2個)			イヤホンチップ(XS・S・M・L各2個)			イヤホンチップ (XS・S・M・L各2個)	イヤホンチップ(XS・S・M・L各2個)		
他	–			–				–			–			–	防水保護等級IPX2※5相当をクリア		

カテゴリー	Inner style	For AUDIO/TV							Others	
ページ	P10	P11	P11	P11	P11	P11	P11	P11	P11	P11
型番	SE-CE511i	SE-M531	SE-M521	SE-M631TV	SE-A611TV	SE-A611	SE-CL621TV	SE-CE601TV	SE-MJ591	SE-E11
商品名	オープンエアー型 インナーイヤーヘッドホン	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	オープンエアー型 ダイナミックステレオヘッドホン	オープンエアー型 ダイナミックステレオヘッドホン	密閉型 インナーイヤーヘッドホン	オープンエアー型 インナーイヤーヘッドホン	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	オープンエアー型 インナーイヤーヘッドホン
型式	オープンエアー型ダイナミック	密閉型ダイナミック ステレオオン	密閉型ダイナミック ステレオオン	密閉型ダイナミック	オープンエアー型 ダイナミック	オープンエアー型 ダイナミック	密閉型ダイナミック	オープンエアー型 ダイナミック	密閉型ダイナミック	オープンエアー型ダイナミック
カラー	●Pink (-P)	●Blue (-L)	●Black (-K)	○White (-W)	–	–	–	–	–	–	●Black (-Z1)	○White (-Z2)
JANコード	4988028 153877	4988028 153860	4988028 153853	4988028 153884	4988028 254772	4988028 254765	4988028 220708	4988028 220678	4988028 220661	4988028 220692	4988028 220685	4988028 141942	4977729 720310	4977729 720327
希望小売価格	2,381円(税別)				オープン価格※1	オープン価格※1	3,619円(税別)	1,762円(税別)	1,524円(税別)	2,381円(税別)	1,761円(税別)	31,429円(税別)	1,300円(税別)	
使用ユニット	φ15.4 mm				φ40 mm	φ40 mm	φ40 mm	φ40 mm	φ40 mm	φ8 mm	φ15 mm	φ40 mm	φ13.5 mm	
再生周波数帯域	20 Hz～21 000 Hz				7 Hz～40 000 Hz	7 Hz～40 000 Hz	8 Hz～25 000 Hz	18 Hz～21 000 Hz	18 Hz～21 000 Hz	10 Hz～22 000 Hz	20 Hz～22 000 Hz	5 Hz～40 000 Hz	20 Hz～20 000 Hz	
最大入力(JEITA)	100 mW				1 500 mW	1 200 mW	1 000 mW	100 mW	100 mW	100 mW	50 mW	1 000 mW	50 mW	
出力音圧レベル	104 dB				100 dB	97 dB	98 dB	96 dB	96 dB	102 dB	102 dB	108 dB	100 dB	
インピーダンス	32 Ω				32 Ω	32 Ω	32 Ω	32 Ω	32 Ω	32 Ω	32 Ω	32 Ω	16 Ω	
コード長	1.2 m(L型プラグ)				3.5 m	3.5 m	5.0 m	5.0 m	3.5 m	5.0 m	5.0 m	1.2 m	0.6 m	
プラグ(金メッキ)	φ3.5 mm 4極 ステレオミニプラグ				φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	φ3.5 mm ステレオミニプラグ	
コードタイプ	Yタイプコード				片出しコード	片出しコード	片出しコード	片出しコード	片出しコード	Yタイプコード	Yタイプコード	着脱式片出しコード	Yタイプコード	
折りたたみ機構	–				–	–	–	–	–	–	–	●	–	
質量(コード除く)	5.8 g				215 g	220 g	155 g	78 g	78 g	4 g	6 g	170 g	9 g	
付属品	イヤーパッド×2				φ6.3 mmステレオプラグ アダプター(金メッキ)	φ6.3 mmステレオプラグ アダプター(金メッキ)	φ6.3 mmステレオプラグ アダプター(金メッキ)	–	–	イヤホンチップ[シリコン] (XS・S・M・L各2個)、 コードクリップ	イヤーパッド (ポリウレタン)×2、 コードクリップ	キャリングケース	–	
他	スマートフォン・携帯電話対応、iPod/iPhone/iPad※3対応				–	–	コントロールBOX付き(音量調整、多重音声切替機能)	コントロールBOX付き(音量調整、多重音声切替機能)	コントロールBOX付き(音量調整、多重音声切替機能)	コントロールBOX付き (音量調整)	コントロールBOX付き (音量調整)	–	–	

カテゴリー	Listening for outdoor			
ページ	P8	P8	P9	P9
型番	SE-MJ561BT	SE-MJ542	SE-MJ522	SE-MJ512
商品名	密閉型ダイナミック ステレオヘッドホン	密閉型 ダイナミックステレオヘッドホン	密閉型 ダイナミックステレオヘッドホン	密閉型 ダイナミックステレオヘッドホン
型式	密閉型ダイナミック	密閉型ダイナミック	密閉型ダイナミック	密閉型ダイナミック
カラー	●SILVER (-S)	●BROWN (-T)	●Red (-R)	◑Gold (-N)	●Black (-K)	◑White (-W)	●Red (-R)	●Pink (-P)	◑Lime (-Y)	●Blue (-L)	●Black (-K)	◑White (-W)	◑Turquoise	◑Purple (-V)	●Red (-R)	●Pink&Black (-PK)	◑Turquoise&Sax (-GK)	●Black (-K)	◑Pink&White (-PW)	◑Turquoise&White (-GW)
JANコード	4988028 303425	4988028 303432	4988028 221613	4988028 221606	4988028 221590	4988028 221620	4988028 221552	4988028 221545	4988028 221583	4988028 221538	4988028 221521	4988028 221576	4988028 221514	4988028 221569	4988028 221507	4988028 221484	4988028 221453	4988028 221477	4988028 221491	4988028 221460
希望小売価格	オープン価格※1	7,143円(税別)				3,619円(税別)								2,381円(税別)						
使用ユニット	φ40 mm	φ40 mm				φ40 mm								φ40 mm						
再生周波数帯域	9 Hz～22 000 Hz	9 Hz～30 000 Hz				10 Hz～28 000 Hz								11 Hz～25 000 Hz						
最大入力(JEITA)	–	1 200 mW				1 000 mW								500 mW						
出力音圧レベル	–	105 dB				105 dB								103 dB						
インピーダンス	–	32 Ω				32 Ω								32 Ω						
コード長	–	1.2 m(L型プラグ)				1.2 m(L型プラグ)								1.2 m(L型プラグ)						
プラグ(金メッキ)	–	φ3.5 mm ステレオミニプラグ				φ3.5 mm ステレオミニプラグ								φ3.5 mm ステレオミニプラグ						
コードタイプ	–	着脱式片出しコード				両出しコード								両出しコード						
折りたたみ機構	●	●				●								●						
質量(コード除く)	160 g	126 g				120 g								106 g						
付属品	マイクロUSBケーブル	–				–								–						
他	Bluetooth®対応※6 NFC対応※7、15時間再生	–				–								–						

Bluetooth®対応モデル　SE-MJ561BT仕様　P8

●マイクロホン部

型式	エレクトレットコンデンサー型
指向特性	全指向性
周波数特性	100 Hz ～ 10 000 Hz

●その他

電池持続時間	連続通信 最大15時間（音楽再生時間含む）
連続待受け時間	最大200時間
充電時間	約3時間
電源	DC3.7 V 内蔵充電式リチウムイオン電池

●Bluetooth®

通信方式	Bluetooth®標準規格　Ver.4.0
出力	Bluetooth®標準規格　Power Class 2
最大通信距離	見通し距離　約10 m※8
使用周波数帯域	2.4 GHz帯（2.4000 GHz ～ 2.4835 GHz）※9
変調方式	FHSS
対応Bluetooth®プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応コーデック	SBC、AAC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式
マルチペアリング	最大8台

※1：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。　※2：航空機によっては使用できない場合があります。　※3：iPad、iPod、iPod classic、iPod nano、およびiPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。　※4：「BASS EXCITER」が振動を起こし、その振動が、低音をより強く体感できる低周波数振動となってイヤホンチップの先端から発生。新感覚の重低音再生を体感できます。(下図参照)
※5：IPコードはIEC（国際電気標準会議）によって定められている、製品の防水・防塵における保護規格です。IPX2とは、定められた試験方法に基づき、「製品が15度以内で傾斜しても、鉛直に落下する水滴に対して保護すること」を基準としています。　※6：Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、BluetoothSIG,Inc.が所有する登録商標であり、パイオニア株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。　※7：NFC（Near Field Communication：近距離通信）機能を利用するには、スマートフォンなど接続する機器にもNFC機能が必要となります。　※8：通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。　※9：本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。他の2.4GHz帯を使用する無線機器、電子レンジなどの干渉により音声が途切れる場合があります。

■ ※4参照図



＊断面図はSE-CL751です。

ポータブルヘッドホンアンプ　XPA-700仕様　P12

出力	ヘッドホン出力	出力端子	PHONES1（Balanced/EIAJ RC-5204）×1 PHONES2（Un-Balance/3.5 mmミニプラグ）×1
		対応インピーダンス	8 Ω～600 Ω
	ライン出力	出力端子	3.5 mmミニプラグ ×1
	デジタル出力	出力端子	OPTICAL3.5 mm丸型 ×1（PHONES2兼用）
入力	対応サンプリング周波数	Micro USB B入力	（PCM）44.1 k/48 k/88.2 k/96 k/176.4 k/192 k/352.8 k/384 kHz（16/24/32 bit） （DSD）2.8 M/5.6 MHz
		USB A入力	（PCM）44.1 k/48 kHz（16 bit）
		OPTICAL入力	（PCM）44.1 k/48 k/88.2 k/96 kHz（16/24 bit）
	デジタル入力	入力端子	USB A ×1、OPTICAL3.5 mm丸型 ×1（LINE IN兼用）、Micro USB B ×1
	ライン入力	入力端子	3.5 mmミニプラグ ×1（OPTICAL IN兼用）
その他	外形寸法		74 mm(W)×24 mm(H)×144 mm(D)（出荷時最大突出部） 76 mm(W)×26 mm(H)×154 mm(D)（同梱パーツ装着最大突出部）
	質量		340 g（出荷時）/ 380 g（同梱パーツ装着最大時）
	DC充電		Micro USB B端子 共用
	バッテリー容量		3 200 mAh リチウムイオンバッテリー
	バッテリー駆動時間		4.5 h（iOS端末デジタル使用時）/6.0 h（アナログLINE IN使用時） ＊使用環境により駆動時間は変化します。
	付属品		アナログ音声ケーブル3.5 mm(L-L)×1、Micro USBケーブル(I-I)×1、 バンパーパーツ（フロント ×1・リア ×1）、ケーブルガイド ×2、 バンパー用予備ネジ ×2(M1.8×6 mm)、 ケーブルガイド用予備ネジ ×2(M1.6×4 mm)、 プラスドライバー ×1、シリコンシート ×1、シリコンラバーバンド ×4(2種)、 保証書、取扱説明書
JANコード			4988028283192

＊商品の詳細は「XPA-700」カタログをご覧ください。

ヘッドホン 機能マーク 一覧

ユニットサイズ　バランスド・アーマチュア　ベースエキサイター※4　再生周波数帯域　コード長　Yタイプコード　片出しコード　着脱式コード　折りたたみ機構　防水・防滴

延長コード　2wayプラグ　航空機用 プラグアダプター　コードクリップ　コードアジャスター　チップサイズ　カラーチップ/交換パッド　キャリングケース　キャリングポーチ　電池持続時間